

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
PHÒNG XÉT NGHIỆM THANH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BẢN TỰ CÔNG BỐ
Phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học

Kính gửi: Sở y tế tỉnh Quảng Trị

Tên cơ sở: Phòng Xét Nghiệm Thanh An

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Cửa Việt – huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Người đứng đầu cơ sở: CN. Trần Như Vũ

Điện thoại: 0943812025 Email:

Căn cứ Điều 05 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ, chúng tôi đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học.

Vậy chúng tôi xin công bố phòng xét nghiệm Thanh An đạt an toàn sinh học cấp I.

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Chúng tôi cam kết thực hiện xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị./.

Trưởng phòng


PHÒNG XÉT NGHIỆM THANH AN
Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
T: 0943.812.025 - 0941.701.159

CN. Trần Như Vũ

Đi TP. Đông Hà

Đường Trần Hưng Đạo, KP3. TT, Cửa Việt

Đi biển Cửa Việt



SỞ Y TẾ

PHÒNG XÉT NGHIỆM THANH AN

Địa chỉ: KP3, tt Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHÒNG KHÁM

QUY ĐỊNH RA VÀO KHU VỰC XÉT NGHIỆM

1. Phải tuân thủ quy định về an toàn lao động và an toàn sinh học.
2. Phải tuân thủ các quy định/quy trình của khoa.
3. Phải sử dụng trang phục phòng thí nghiệm trong khu xét nghiệm.
4. Phải sử dụng thêm trang phục bảo hộ trong phòng có yêu cầu.
5. Phải dừng thí nghiệm và báo ngay cho người phụ trách nếu phát hiện sự cố hoặc mất an toàn.
6. Không mang vật liệu gây nổ vào khu xét nghiệm.
7. Cán bộ phải được đào tạo vận hành thiết bị trước khi sử dụng.
8. Không tự ý điều chỉnh thiết bị khi không được yêu cầu.
9. Chịu sự phân công của trưởng phòng.
10. Sắp xếp gọn gàng, vệ sinh, khử trùng/khử nhiễm sau xét nghiệm.
11. Xử lý, loại bỏ rác thải sau khi sử dụng ra khỏi khu vực xét nghiệm.
12. Phải kiểm tra các trang thiết bị trước khi rời khỏi khu vực xét nghiệm.

Đông Hà, ngày 01 tháng 09 năm 2022

Phòng Xét Nghiệm

PHÒNG XÉT NGHIỆM THANH AN
Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0943.812.025 - 0941.701.153

Trần Như Vũ

SỞ Y TẾ

PHÒNG XÉT NGHIỆM THANH AN

NỘI QUY PHÒNG XÉT NGHIỆM

1. Đảm bảo thời gian làm việc theo đúng quy định
2. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử
3. Trang phục làm việc đúng quy định
4. Thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động
5. Không ăn uống, hút thuốc tại nơi làm việc.
6. Giữ gìn vệ sinh chung, phân loại, thu gom, xử lý chất thải đúng quy định.
7. Không tự ý sử dụng hóa chất, trang thiết bị, vật tư cho mục đích cá nhân
8. Các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc phải báo trước, được sự đồng ý của trưởng phòng khi liên quan đến công việc.

Đông Hà, ngày 01 tháng 9 năm 2022

Phòng Xét Nghiệm

PHÒNG XÉT NGHIỆM THANH AN

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

ĐT: 054.3.812.025 - 0941.701.159

Trần Như Vũ

SỞ Y TẾ
PHÒNG XÉT NGHIỆM THANH AN



NGUY HIỂM SINH HỌC

Cấp độ an toàn sinh học: Cấp 1.

Người chịu trách nhiệm về an toàn sinh học: TRẦN NHƯ VŨ

Số điện thoại trong trường hợp khẩn cấp: 0943812025

Số điện thoại cơ quan: : 0943812025

Số điện thoại nhà riêng:

Người chịu trách nhiệm có tên trên có quyền cho phép đối tượng có liên quan ra vào khu vực xét nghiệm.

Chỉ những người có trách nhiệm mới được vào

1. Màu sắc của biển báo:

- Màu nền của biển báo là màu vàng;
- Màu của chữ và biểu tượng là màu đen.

2. Kích thước: Khô giấy A4.

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	Họ và tên	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Công việc được giao phụ trách
1	Trần Như Vũ	Trưởng Phòng	Cử nhân Xét nghiệm	Xét nghiệm đa khoa
2	Trương Quang Tuấn	Nhân Viên	Cử nhân cao đẳng Xét nghiệm	Xét nghiệm đa khoa

Trưởng phòng



CN. Trần Như Vũ

BẢN KÊ KHAI VỀ THIẾT BỊ Y TẾ CỦA PHÒNG XÉT NGHIỆM

S T T	Tên thiết bị	Ký hiệu thiết bị (MODE L)	Hãng s ản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Tình trạng sử dụng	Bảo dưỡng/ hiệu chuẩn	Ghi chú
1	Máy huyết học minray 2800	BC 2800	Mindra y	Trung Quốc	2016	90%		
2	Máy sinh hóa bán tự động BC 300	BC 300	Contec	Trung Quốc	2016	90%		
3	MÁY nước tiểu bán tự động BC 400	BC 300	Contec	Trung Quốc	2016	90%		

Trưởng phòng

PHÒNG XÉT NGHIỆM THANH AN
 Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt,
 huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 ĐT: 0943.812.025 - 0941.701.159

CN. Trần Như Vũ